



AcupunturaBrasil.org

25 Anos



O Curso Bases da Medicina Tradicional Chinesa é um curso teórico e **inteiramente gratuito** para assistir e baixar o material.

Caso você deseje receber um **certificado** após completar esse curso é preciso **pagar uma taxa** que inclui uma **avaliação** (prova de múltipla escolha e talvez outras atividades) e a **emissão de certificado** que só é feita caso você consiga aproveitamento acima de 70% na avaliação.

Caso não alcance esse aproveitamento é enviada mais uma prova e observações para estudo de reforço.

Para informação sobre atualizada sobre o custo da Certificação (certificado de CURSO LIVRE com 25 horas) visite **www.acupunturabrasil.org** ou entre em contato direto com o professor Ephraim F. Medeiros via telegram **@Ephraimmedeiros**



Etiopatogenia

Dr. Wu Tou Kwang
Ephraim Ferreira Medeiros

***“O segredo da saúde da mente e do corpo está em não lamentar o passado, em não se afligir com o futuro e em não antecipar preocupações; mas está no viver sabiamente e seriamente o presente momento.”
(Sakyamuni).***



Etiopatogenia

ETIOLOGIA - trata dos fatores que determinam o aparecimento das doenças.

PATOGENIA - estuda a formação e a evolução das doenças.

- Wai Yin - Fatores Externos
- Nei Yin - Fatores Internos
- Bu Way Nei Yin - Fatores Intermediário (nem interno nem externo)





Fatores Externos (Wai Yin)

- Vento (Feng) (Brisa X Vendaval)
- Frio (Han) (Fresco X Congelado)
- Calor (He) (Aquecimento X Deserto)
- Secura (Zao) (Seco X Ressecado)
- Umidade (Shi) (Úmido X Encharcado)
- Fogo (Hou) (Brilho X Incêndio)





Fatores Internos (Nei Yin)

Os Sete Sentimentos (ou sete viciados - Qi Qing)

- Alegria
- Tristeza
- Preocupação
- Ira
- Colera
- Medo
- Pânico





Bu Nei Wai Yin

(Fatores nem internos nem externos)

- Alimentação;
- Constituição;
- Atividades laborativa;
- Atividade Física;
- Atividade Sexual;
- Vida em Sociedade - Relacionamentos;
- Traumatismos, Parasitoses, Infecções - Conceitos antigos e atuais;
- Iatrogenias.



Fatores Externos (Wai Yin)

Vento (Feng) – Características:

- Principal Qi da primavera, natureza Yang
- Causa dores erráticas
- Doenças de evolução rápida
- Abre os orifícios da pele, causa sudorese e temor ao vento
- Agitação



Fatores Externos (Wai Yin)

Vento em síndromes externas –

Características:

- Pulso superficial e lento (Vento-Frio)
- Sudorese, febre
- Tosse, nariz tapado, irritação na garganta
- Articulações doloridas
- Edema generalizado
- Urticárias sem localização exata



Fatores Externos (Wai Yin)

Vento em síndromes internas – Características:

- Manifestação das alterações do Fígado
- Vazio de Yin
- Ofuscações da vista, espasmos dos membros, hemiplegia



Fatores Externos (Wai Yin)

Frio (Han) – Características:

- Principal Qi do inverno
- Natureza Yin
- Bloqueia a circulação de Qi e Xue
- Produz contrações, temor ao frio (calafrios), dores que repuxam.





Fatores Externos (Wai Yin)

Frio em Síndromes Externas:

Características Gerais

- Produzidas pelo frio externo
- Lesão do Yang.
- Prejudica o BP e E, vômitos, diarreia.
- Temor do frio que não é melhorado pelo calor
- Articulações e corpo doloridos; contraturas





Fatores Externos (Wai Yin)

Frio em Síndromes Internas

Características:

- Produzidas por insuficiência do Yang Qi do organismo
- Temor do frio que é melhorado pelo calor
- Fadiga, vômitos de líquidos claros
- "Todas as contrações pelo frio pertencem ao Rim"





Fatores Externos (Wai Yin)

Calor (He) e Fogo (Hou)

Características :


- Produzidos pelo excesso de Yang
- O Fogo forte consome o Qi... o Fogo pequeno produz o Qi
- A manifestação de calor extremo pode provocar o Vento



Fatores Externos (Wai Yin)

Calor (He) em Síndromes externas :

- Calor pertencente às Energias Perversas de categoria Yang
- Febre na fase inicial, leve temor do vento e do frio, cefaléias, garganta inchada e dolorida, boca seca e sede
- Em seguida se manifesta febre sem calafrios, sede mais importante, desejo de beber



Fatores Externos (Wai Yin)

Fogo (Hou) em Síndromes internas :

- Fogo que nasce no interior do corpo (Fogo ardente, Fogo robusto) proveniente do mau funcionamento dos Zang Fu
- Vazio de Yin dos órgãos
- Calor na palma das mãos, solas dos pés e tórax, insônia, transpirações noturnas, vertigens
- Zumbidos (distúrbios de R, C e F)
- Olhos vermelhos, boca amarga, ulcerações na língua e na boca, garganta seca e dolorida etc. (indicam fogo do C, F, P e E)





Fatores Externos (Wai Yin)

Secura (Zao) – Características:

- Principal Qi do outono
- Natureza seca e adstringente
- Prejudica facilmente o Pulmão, penetra geralmente pela boca e pelo nariz





Fatores Externos (Wai Yin)

Secura (Zao) –
Características:

SÍNDROME EXTERNA

- Ação do clima seco
- Secura quente: febre, leve temor do frio e vento, suor fraco, sede, angústia, tosse seca etc.





Fatores Externos (Wai Yin)

Secura (Zao) – Características:

SÍNDROME INTERNA

- Por perda excessiva de líquidos orgânicos, podendo ser causada por excesso de Yang
- Boca e garganta seca, pele seca e áspera, pelos e cabelos secos e embaçados, emagrecimento, oligúria, constipação



Fatores Externos (Wai Yin)



Umidade (Shi)

Características:

- Principal Qi do "verão prolongado" (5ª Estação)
- Natureza In, pesada e impura (turva)
- Causa sensação de peso na cabeça e no corpo, lassidão e entorpecimento
- Bloqueia Qi, desregula a atividade de subida e descida, o Qi não pode espalhar-se; é "colante" e estagnante
- Manifestações das impurezas: no rosto, fezes pastosas, secreção nos olhos, eczema
- Provoca doenças de evolução longa e difícil de se curar



Umidade (Shi)

SÍNDROME EXTERNA

- Agressão pelo clima úmido
- Febre cíclica (vespertina); transpiração que não abaixa a febre, temor do vento, lassidão dos membros
- Reumatismo da umidade: dores fixas, dificuldade para locomoção, parestesia dos músculos e parestesia da pele.





Fatores Externos (Wai Yin)

Umidade (Shi)

SÍNDROME INTERNA

- Quando o Baço não exerce a sua função de sustentação e transporte.
- Yang do Baço deficiente
- Falta de apetite, boca pastosa, ausência de sede, náuseas, sensação de "bolas" no interior, rosto amarelo, leucorréia etc.






Fatores Internos (Nei Yin)

Os Sete Sentimentos ou sete viciados – (Qi Qing)

Alegria

- A EXCITAÇÃO EXCESSIVA INCITA FOGO DE CORAÇÃO, QUE POR SUA VEZ HIPERESTIMULA A MENTE GERANDO:
- PALPITAÇÕES, HIPEREXCITAÇÃO MENTAL, INSÔNIA, INQUIETAÇÃO FALAR PELAS “ARTICULAÇÕES” (FALAR MUITO), LÍNGUA COM A PONTA VERMELHA.
- UMA BOA NOTÍCIA INESPERADA CAUSA HIPEREXCITAÇÃO REPENTINA, PODENDO GERAR UMA CRISE DE ENXAQUECA SÚBITA.
- UMA SÚBITA E INCONTROLÁVEL “CRISE DE GARGALHADAS” PODE GERAR UM ATAQUE DO CORAÇÃO.





Fatores Internos (Nei Yin) Os Sete Sentimentos (ou sete viciados - Qi Qing)

Tristeza e Pesar

“ A TRISTEZA E O PESAR AFETAM CORAÇÃO ,
TORNANDO-O CONFINADO E AGITADO
PRESSIONANDO OS LOBOS DO PULMÃO.O TRIPLO
AQUECEDOR SUPERIOR SE TORNA OBSTRUÍDO E O
QI NÃO CIRCULA LIVREMENTE, O CALOR SE
ACUMULA E DISSOLVE O QI DO PULMÃO ”

Ling Shu CAP. 39,

- ESSES SENTIMENTOS AFETAM PRIMEIRO O
CORAÇÃO PARA DEPOIS AFETAR O PULMÃO .





Fatores Internos (Nei Yin)

Os Sete Sentimentos (ou sete viciados - Qi Qing)

PREOCUPAÇÃO

- CAUSA EMOCIONAL DAS DOENÇAS MAIS COMUM NA SOCIEDADE
- A PREOCUPAÇÃO E SUA EXACERBAÇÃO, O PENSAMENTO FORÇADO, AFETAM BAÇO PÂNCREAS .

ESSE SENTIMENTO PRENDE O QI E PODE AFETAR DOIS SISTEMAS:

- BAÇO PÂNCREAS -
- COMANDA A REFLEXÃO E O PENSAMENTO GERANDO:
- POUCO APETITE, DESCONFORTO EPIGÁSTRICO MODERADO, SUAVE DISTENSÃO ABDOMINAL, FADIGA, TEZ PÁLIDA
- PULMÃO - NA PREOCUPAÇÃO A RESPIRAÇÃO FICA SUPERFICIAL GERANDO:
- SENSAÇÃO DE DESCONFORTO TORÁCICO, DISPNEIA MODERADA
- OMBROS TENSOS, ALGUMAS VEZES TOSSE SECA.



Fatores Internos (Nei Yin)

Os Sete Sentimentos (ou sete viciados - Qi Qing)

Ira e Cólera

- AGREGADO DE MUITOS SENTIMENTOS
- RESENTIMENTO , MÁGOA , FÚRIA , INDIGNAÇÃO , AMARGURA.
- SE A RAIVA FOR REPRIMIDA CAUSARÁ ESTAGNAÇÃO DO QI DO FÍGADO , O QUE NAS MULHERES PODERÁ CAUSAR A ESTASE DO SANGUE (XUE) DO FÍGADO .
- NESSE CASO É FAVORÁVEL QUE A PESSOA EXPRESSE SUA RAIVA.
- SE A RAIVA FOR EXPRESSA EXAGERADAMENTE CAUSARÁ ASCENSÃO DO YANG DO FÍGADO OU QUEIMAÇÃO DO FOGO DO FÍGADO .
- OS SINAIS DE UMA PESSOA ASSIM SERÃO CEFALÉIAS, ZUMBIDO, TONTURA, ERUPÇÕES VERMELHAS NA PARTE DA FRENTE DO PESCOÇO, FACÉ VERMELHA, SEDE, LÍNGUA VERMELHA COM OS LADOS MAIS VERMELHOS, ETC.
- UMA PESSOA COM DEPRESSÃO E ASPECTO TÍMIDO E PÁLIDO, PODE TER FÚRIA REPRIMIDA POR ANOS, ONDE A ESTAGNAÇÃO DE QI VIROU FOGO DE FÍGADO RECLUSO.





Fatores Internos (Nei Yin)

Os Sete Sentimentos (ou sete viciados - Qi Qing)

Medo e Pânico

O MEDO OU UM SUSTO REPENTINO ESGOTAM A ESSÊNCIA DO RIM E FAZEM O QI DESCENDER. AS CONSEQUÊNCIAS SÃO:

- **MICÇÃO NOTURNA NAS CRIANÇAS**
- **INCONTINÊNCIA URINÁRIA OU DIARRÉIA NOS ADULTOS APÓS UM SUSTO REPENTINO.**

- **A ANSIEDADE CRÔNICA E MEDO PODEM APRESENTAR UM QUADRO ESPECÍFICO DE SINTOMAS, DEPENDENDO DA CONDIÇÃO DO CORAÇÃO :**
- **UM CORAÇÃO FORTE, FARÁ O QI DESCER.**

- **JÁ NO CORAÇÃO FRACO, O QI PODE ELEVAR-SE EM FORMA DE CALOR-VAZIO, UMA VEZ QUE ESSE SENTIMENTO ENFRAQUECE O YIN DO RIM E GERA CALOR VAZIO DO CORAÇÃO .**

- **NA NORMALIDADE, O YIN DO RIM ASCENDE PARA RESFRIAR O FOGO DE CORAÇÃO . O FOGO DO CORAÇÃO DESCENDE PARA AQUECER O RIM E**

OS SINTOMAS SÃO:

- **PALPITAÇÕES, INSÔNIA, TRANSPIRAÇÃO NOTURNA, BOCA SECA MAIS À NOITE, RUBOR MALAR.**



Bu Nei Wai Yin (Fatores nem internos nem externos)

ALIMENTAÇÃO

- FORTE FATOR CAUSADOR DE DESEQUILÍBRIOS INTERNOS.

QUANTIDADE DO ALIMENTO:

EXCESSIVO

- “A QUANTIDADE DE ALIMENTO DEVE SER REGULADA COM A ATIVIDADE FÍSICA”
- COMER EM DEMASIA GERA A RETENÇÃO DE ALIMENTOS NO ESTÔMAGO (WEI), TORNANDO DIFÍCIL A DESCIDA DO QI.

INSUFICIENTE

- POBREZA EXTREMA COM POUCA QUANTIDADE - DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL
- DIETAS SEVERAS PODEM LEVAR À ANOREXIA POR LESÃO DO ESTÔMAGO E BAÇO.
- IRREGULARIDADES ALIMENTARES COM ALIMENTOS DESTITUÍDOS DE VALOR NUTRICIONAL
- VEGETARIANISMO
- DEFICIÊNCIA DA INGESTA DE NUTRIENTES ESSENCIAIS
- CONSUMO EXCESSIVO DE QUEIJO (PREJUDICA YANG DE BAÇO)
- DEFICIÊNCIA DA INGESTA DE PRODUTORES DE SANGUE (XUE)
- SENILIDADE - IDOSOS QUE COMEM POUCO POR SOLIDÃO



Bu Nei Wai Yin (Fatores nem internos nem externos)

NATUREZA DO ALIMENTO

ALIMENTOS FRIOS (VEGETAIS CRUS, SALADAS, FRUTAS, BEBIDAS FRIAS, SORVETE)

- **O CONSUMO EXCESSIVO DESSES ALIMENTOS PODE CAUSAR FRIO NO BAÇO E NO ESTÔMAGO (WEI).**

**ALIMENTOS QUENTES (PIMENTA, CONDIMENTOS, CARNE DE VACA, ÁLCOOL)
O CONSUMO EXCESSIVO DESSES ALIMENTOS PRODUZ CALOR NO ESTÔMAGO (WEI).**

AÇUCAR E DOCES

- **O CONSUMO EXCESSIVO DESSES ALIMENTOS PRODUZ UMIDADE E CALOR NO ESTÔMAGO (WEI).**

ALIMENTOS GORDUROSOS, FRITURAS E LATICÍNIOS

- **O CONSUMO EXCESSIVO DESSES ALIMENTOS PRODUZ UMIDADE OU MUCOSIDADE NO ESTÔMAGO (WEI).**



Bu Nei Wai Yin **(Fatores nem internos nem externos)**

CONDIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO

É MUITO IMPORTANTE QUE A INGESTÃO DE ALIMENTOS SEJA FEITA DE ACORDO COM UMA ROTINA, COM REFEIÇÕES REGULARES, INGERIDAS DIARIAMENTE NOS MESMOS HORÁRIOS E EM QUANTIDADES ANÁLOGAS

- **COMER MUITO RAPIDO OU COM PRESSA PODEM GERAR AO LONGO DOS ANOS: ESTAGNAÇÃO DO QI DO ESTÔMAGO (WEI) E RETENÇÃO DE ALIMENTO.**
- **COMER APÓS AS 20 HORAS PODE GERAR: DEFICIÊNCIA DO YIN DO ESTÔMAGO (WEI).**
- **DISCUSSÃO DE TRABALHO DURANTE A REFEIÇÃO GERA: ESTAGNAÇÃO DO QI DO ESTÔMAGO (WEI).**
- **VOLTAR A TRABALHAR IMEDIATAMENTE APÓS A REFEIÇÃO PODE GERAR: DEFICIÊNCIA DO QI DO ESTÔMAGO (WEI).**
- **ALIMENTAR-SE QUANDO EMOCIONALMENTE PERTURBADO GERA AO LONGO DOS ANOS: ESTAGNAÇÃO DO QI DO FÍGADO (GAN) E DO ESTÔMAGO (WEI).**



Bu Nei Wai Yin (Fatores nem internos nem externos)

CONDIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO

- INGESTÃO DE QUANTIDADES IRREGULARES DE ALIMENTOS DE UM DIA PARA O OUTRO PODE GERAR AO LONGO DE UM PERÍODO:
DEFICIÊNCIA DO QI DO ESTÔMAGO (WEI).
- NÃO TOMAR O CAFÉ DA MANHÃ POR LONGO TEMPO CAUSA:
DEFICIÊNCIA DO QI DO ESTÔMAGO (WEI) E DEFICIÊNCIA DE SANGUE NAS MULHERES.
- BELISCAR CONSTANTEMENTE PODERÁ GERAR:
DEFICIÊNCIA DO QI DO ESTÔMAGO (WEI).
- COMER ENQUANTO ASSISTE TELEVISÃO OU ENQUANTO LÊ PODE GERAR:
ESTAGNAÇÃO DO QI DO ESTÔMAGO E RETENÇÃO DE ALIMENTO (É UM PADRÃO BASTANTE COMUM DE CEFALÉIAS FRONTAIS).
- JEJUM PODE ENFRAQUECER O ESTÔMAGO (WEI) E DO BAÇO (PI). ISSO PODE GERAR:
DEFICIÊNCIA DO QI DO ESTÔMAGO (WEI). (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO QI DO ESTÔMAGO (WEI) E DO BAÇO (PI), NÃO DEVEM USAR O JEJUM COMO MÉTODO DE TRATAMENTO).



Bu Nei Wai Yin (Fatores nem internos nem externos)

Constituição

A CONSTITUIÇÃO DO CORPO HERDADA DOS PAIS DEPENDE DE 3 FATORES DA SAÚDE GERAL DOS PAIS

- 1) SE O QI E A ESSÊNCIA DOS PAIS FOREM FRACOS, A ESSÊNCIA ANCESTRAL DA CRIANÇA TAMBÉM SERÁ FRACA. ISSO TAMBÉM OCORRE SE OS PAIS A CONCEBEREM EM UMA IDADE MUITO AVANÇADA.
- 2) SE A SAÚDE DOS PAIS FOR BOA, MAS ESTIVER FRACA NO MOMENTO DA CONCEPÇÃO, CAUSA DA POR FATORES COMO: EXCESSO DE TRABALHO E ATIVIDADE SEXUAL, CONSUMO EXCESSIVO DE ÁLCOOL OU O USO DE DETERMINADOS REMÉDIOS OU DROGAS (LÍCITAS OU NÃO), RESULTARÁ EM UMA CRIANÇA COM CONSTITUIÇÃO FRACA..
- 3) A CONDIÇÃO DA MÃE DURANTE A GRAVIDEZ PODE AFETAR O FETO, COMO POR EXEMPLO ACIDENTES COM A MÃE, CHOQUE EMOCIONAL, CONSUMO DE DROGAS, ÁLCOOL, CIGARRO, ETC..



Bu Nei Wai Yin **(Fatores nem internos nem externos)**

Constituição

A FRAQUEZA CONSTITUCIONAL (HEREDITÁRIA) PODE AFETAR QUALQUER UM DOS 5 SISTEMAS YIN GERANDO OS SEGUINTE SINAIS E SINTOMAS.

CORAÇÃO

- NERVOSISMO E SONO PERTURBADO NA INFÂNCIA.
- COLORAÇÃO AZULADA NA TESTA.
- LINHA MEDIANA DA LÍNGUA RELATIVAMENTE FUNDA, ATINGINDO A ÁREA IMEDIATAMENTE ATRAS DA PONTA.

PULMÃO

- PROPENSÃO À RESFRIADOS E ÀS DOENÇAS DO PEITO NA INFÂNCIA.
- TORAX MAGRO.
- TEZ PÁLIDA.

FÍGADO

- CEFALÉIAS TEMPORAIS NA INFÂNCIA.
- MIOPIA PRECOCE.
- TEZ ESVERDEADA.
- INFERTILIDADE PRIMÁRIA OU AMENORRÉIA NAS MULHERES.



Bu Nei Wai Yin (Fatores nem internos nem externos)

Constituição

BAÇO PÂNCREAS

- MÚSCULOS FRACOS E FLÁCIDOS.
- CANSAÇO FÍSICO NA INFÂNCIA.
- DISTÚRBIOS DIGESTIVOS NA INFÂNCIA, TAIS COMO:
- VÔMITOS.
- DIARRÉIA.
- POUCO APETITE.
- TEZ AMARELADA.
- DORES DE CABEÇA FRONTAIS NA INFÂNCIA, RELACIONADAS COM A INGESTÃO DE ALIMENTOS.

RIM

- MICÇÃO NOTURNA.
- TREMORES NA INFÂNCIA.
- COLORAÇÃO AZULADA NO QUEIXO.
- OSSOS OU DESENVOLVIMENTO CEREBRAL FRACOS.
- INFERTILIDADE PRIMÁRIA NAS MULHERES.
- ESTERILIDADE NOS HOMENS.
- ENVELHECIMENTO PRECOCE.
- EMBRANQUECIMENTO E QUEDA PRECOCE DOS CABELOS.
- DORES DE CABEÇA (NA CABEÇA TODA) NA INFÂNCIA (ENTRE 7 E 10 ANOS).



Bu Nei Wai Yin (Fatores nem internos nem externos)

TRABALHO

- LONGAS HORAS DE TRABALHO SEM O REPOUSO ADEQUADO E TRABALHO QUE EXIJA MUITO DO FÍSICO E DO MENTAL, SOB CONDIÇÕES ESTRESSANTES LESA O YIN E FAZ O CORPO RECORRER ÀS RESERVAS ENERGÉTICAS, OU SEJA, ESSÊNCIA DE RIM .
- COM O YIN DO RIM DEFICIENTE, PODERÃO SURTIR SINTOMAS ESPECÍFICOS COMO:
- LOMBALGIA, EXAUSTÃO, DEPRESSÃO COM PERDA DA FORÇA DE VONTADE (VIGOR E INICATIVA), FRAQUEZA NAS PERNAS E NOS JOELHOS, TONTURA E ZUMBIDO (RIM NÃO NUTRE CÉREBRO ADEQUADAMENTE), TRANSPIRAÇÃO NOTURNA, ETC.



真



愛



Bu Nei Wai Yin

(Fatores nem internos nem externos)



Atividade Física

EXCESSO

- CARREGAR MUITO PESO PREJUDICA RIM , UTILIZANDO RESERVAS DE ENERGIA.
- O TRABALHO FÍSICO EXCESSIVO SEM DESCANSO ENFRAQUECE MÚSCULOS (BAÇO).
- O EXCESSO DE ATIVIDADES FÍSICAS PREJUDICA TENDÕES. APÓS ALGUNS ANOS PODE GERAR DEFICIÊNCIA DE SANGUE (XUE) OU YIN DO FÍGADO
- ESFORÇO MENTAL EXCESSIVO DURANTE MUITAS HORAS, COM MÁ ALIMENTAÇÃO PODEM ENFRAQUECER O YIN DO ESTÔMAGO (WEI).

Bu Nei Wai Yin

(Fatores nem internos nem externos)



SEDENTARISMO

- O SEDENTARISMO PODE GERAR OU AGRAVAR A ESTAGNAÇÃO DO QI E, EM ALGUNS CASOS, PODE CONTRIBUIR PARA UMA DEFICIÊNCIA DO QI DO PULMÃO , UMA VEZ QUE O QI ESTAGNADO NO TRIPLO AQUECEDOR SUPERIOR GERA CALOR QUE CONSOME O QI TORÁCICO.
- ATIVIDADE MODERADA MOVIMENTA O QI ESTAGNADO SEM AUMENTAR A DEFICIÊNCIA QUE CAUSOU ESTA ESTAGNAÇÃO.
- JÁ EXCESSO DE ATIVIDADE MOVIMENTA O QI ESTAGNADO MAS AUMENTA A DEFICIÊNCIA QUE CAUSOU ESTA ESTAGNAÇÃO, GERANDO MAIS ESTAGNAÇÃO APÓS A ATIVIDADE.

Bu Nei Wai Yin (Fatores nem internos nem externos)



Atividade Sexual

- Tende a exaurir a Essência
- A atividade normal depende da constituição da pessoa.
- Uma atividade sexual excessiva pode gerar: Tonturas, Visão turva, lombalgia, joelhos debilitados e freqüência urinaria aumentada.
- Nos homens a Ejaculação freqüente lesa o Jing com facilidade enquanto a mulher o número freqüente de partos num curto intervalo é prejudicial à essência.



Bu Nei Wai Yin
(Fatores nem internos nem externos)

ACIDENTES

- **ACIDENTES GRAVES E QUEDAS PODEM SER FATORES QUE VENHAM A FACILITAR O APARECIMENTO DE DESEQUILÍBRIOS ENERGÉTICOS ESPECÍFICOS NA REGIÃO AFETADA.**



Bu Nei Wai Yin
(Fatores nem internos nem externos)

Parasitoses e Infecções

- Dependendo do parasita ou agente viral o paciente desenvolverá as mais diversas formas de sintomatologia.
- O mais importante é prevenir !



Bu Nei Wai Yin (Fatores nem internos nem externos)

Iatrogenias

- O tratamento inadequado seja por acupuntura, fitoterapia ou medicação alopática pode trazer complicações graves
- Pode-se aprofundar uma doença exterior com um tratamento inadequado por acupuntura.



**Existe erro tanto em deixar de ver aquilo que existe,
quanto em querer ver aquilo que não existe.**